



www.esaunggul.ac.id

Penyakit Menular Seksual
PERTEMUAN 13
Ira Marti Ayu
Kesmas/ Fikes

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mengenai PMS (Penyakit Menular Seksual)

Defenisi

- *Sexually Transmitted Infections (STIs)*= *Sexually transmitted diseases (STDs)*= Penyakit Menular seksual (PMS)=Infeksi Menular Seksual (IMS)= *Veneral Disease (VD)*
- ialah bermacam-macam sindrom klinis dan infeksi yang disebabkan oleh patogen yang diperoleh dan ditularkan melalui **hubungan seksual**, termasuk seks **vaginal, oral** maupun **anal** bahkan ada yang melalui kontak kulit
- Munculnya Manifestasi klinis berupa timbulnya kelainan-kelainan terutama pada alat kelamin

Gejala Umum IMS

- a. Keluar cairan dari vagina, penis atau dubur yang berbeda dari biasanya.
- b. Biasanya disertai rasa perih, nyeri atau panas saat berkemih atau setelah berkemih.
- c. Adanya luka terbuka, luka basah di sekitar kemaluan.
- d. Tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar alat kelamin.
- e. Gatal-gatal di sekitar alat kelamin.
- f. Pembengkakan kelenjar limfa yang terdapat pada lipatan paha.
- g. Pada pria kantung pelir menjadi bengkak dan nyeri.

Gejala umum PMS

Secara klinis orang yang didiagnosis IMS akan memiliki gejala :

- Urethritis (contoh : klamidia dan gonore)
- Servisitits dan keluhan vaginal (contoh : klamidia, trikomoniasis)
- Lesi kulit (luka kulit) → ulkus sifilis, herpes dan kankroid
- Klamidia., gonore, kankroid, dan sifilis → **akut dan dapat disembuhkan**
- IMS yang penyebabnya virus → hepatitis B dan C, herpes simplex tipe 1 dan 2, HIV/ AIDS, kutil genital (human papiloma virus) → **tidak dapat disembuhkan dan kronis**

Jenis PMS

- a. GO atau kencing nanah
- b. Klamidia
- c. Herpes kelamin
- d. Sifilis atau raja singa
- e. Jengger ayam
- f. Hepatitis
- g. HIV-AIDS

Penyebab Infeksi

- virus
- Bakteri
- Protozoa
- Ektoparasit
- Jamur

Cara Penularan Infeksi Menular Seksual

1. Kontak seksual

- ▶ vaginal
- ▶ Anal
- ▶ Oral

2. Kontak non seksual

- ▶ Produk darah
- ▶ Dari ibu ke anak selama kehamilan dan persalinan (via plasenta) → klamidia, gonore, Hepatitis B, HIV, and sifilis
- ▶ Transfer jaringan yang telah tercemar
- ▶ Alat kesehatan

Kaitannya dengan Kesehatan Maternal & Perinatal

- Penularan dari IMS ibu ke anak dapat menghasilkan
 - Stillbirth,
 - Kematian neonatal,
 - Berat lahir rendah,
 - Prematur, sepsis,
 - Pneumonia,
 - Konjungtivitis neonatal,
 - Cacat kongenital
- ▶ Sifilis dalam kehamilan dapat menyebabkan 305.000 kematian janin dan kematian neonatal setiap tahunnya dan 215.000 bayi meningkat risiko kematian karena prematur, berat lahir rendah, dan penyakit kongenital

Dampak pada ibu

1. Infeksi rongga panggul (PID=Plevic Inflammatory Disease)
2. Kemandulan pada wanita
3. Kanker Leher Rahim (*Cervical Cancer*)
4. Hamil di Luar Kandungan (*Ectopic Pregnancy*)
5. Infeksi Jamur (*Yeast Infection*)
6. Keguguran

Pencegahan IMS

- a. Tidak melakukan hubungan seks
- b. Bersikap saling setia, tidak berganti-ganti pasangan seks
- c. Cegah dengan kondom, tidak melakukan hubungan seks berisiko
- d. Tidak saling meminjamkan pisau cukur dan gunting kuku